



SafeNet eToken 5110

INSTRUCTIVO PARA INSTALAR LOS DRIVERS DEL ETOKEN 5110

Ingresar al siguiente Link para descargar los drivers de acuerdo a su sistema operativo:

https://www.mendohard.com.ar/soporte

Estas contraseñas le serán de utilidad en caso de necesitarlas:

CONTRASEÑA GENERAL: a123456789* CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR: ab123456789* CONTRASEÑA DE FÁBRICA: 1234567890

Una vez descargado los drivers siga el siguiente instructivo:









INSTALACIÓN

1) Ejecutar el instalador de driver descargado y presionar Next

岁 SafeNet Authentication Clier	nt 9.0 Setup
SafeNet	Welcome to the SafeNet Authentication Client 9.0 Installation Wizard
Authentication Client	The Setup wizard will install SafeNet Authentication Client 9.0 on your computer. To continue, click Next.
0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	It is strongly recommended that you close all Windows programs before running the Setup wizard
	SafeNet
	Next > Cancel

2) Seleccione Idioma Español y coloque Next

B SafeNet Authentication Client	.0 Setup		×
Interface Language Select the interface language.	, D		afeNet
Select the SafeNet Authent Spanish	ication Client 9.0 interf	ace language:	
InstallShield	< Back	Next >	Cancel





3) Acepte los términos y presione Next



4) Presione <u>Next</u> (recuerde que la ubicación será pedido en próximos pasos).











5) Seleccione Typical



6) Presione «install» y aguarde a que finalice la instalación









7) Presione Finish

😸 SafeNet Authentication Clier	nt 9.0 Setup
SafeNet Authentication	SafeNet Authentication Client 9.0 has been successfully installed.
Client	Click Finish to exit Setup.
2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 5 6 9 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8	B
	SafeNet
	< Back Finish Cancel

INICIANDO PORPRIMERA VEZ

Luego de instalar el token, conectarlo por <u>PRIMERA VEZ</u> a la pc. Aparecera el siguiente mensaje. Dar en **CANCELAR**





Ir a la ubicación EQUIPO * ARCHIVOS DE PROGRAMAS * SAFENET * AUTHENTICATION * SAC

Elegir x32 si su sistemas es de 32 bits, o x64 si es de 64 bits.

Crear un acceso directo del archivo SACTools.exe

🐌 🕨 Equipo	Disco local (C:) Archivos	de pr	ograma 🕨 SafeNet 🕨 Authenticati	ion ▶ SAC ▶ xt	54 🕨	✓ ⁴ → Busc	car хб
👻 🖬 Abr	ir Grabar Nueva carpet	ta					
ritos	Nombre		Fecha de modifica	Тіро Сагрега не агсті	vus	Tamaño	
scargas	🎳 es-ES		23/08/2016 12:50	Carpeta de archi	vos		
ritorio	🍌 fr-CA		23/08/2016 12:50	Carpeta de archi	vos		
os recientes	퉬 fr-FR		23/08/2016 12:50	Carpeta de archi	vos		
ogle Drive	퉬 hu-HU		Abrir		os		
	鷆 it-IT	۲	Ejecutar como administrador		os		
otecas	퉲 ja-JP		Solucionar problemas de compatil	bilidad	os		
cumentos	퉬 ko-KR				os		
ágenes	鷆 lt-LT	e	Analizar con ESET NOD32 Antivirus	5	os		
isica	퉬 pl-PL		Opciones avanzadas	+	os		
eos	퉬 pt-BR	1	Añadir al archivo		os		
	퉬 ro-RO		Añadir a "SACTools.rar"		os		
o en el hogar	퉬 ru-RU		Añadir y enviar por email		os		
	퉬 th-TH		Añadir a "SACTools rar" y enviar n	or email	os		
00	📗 vi-VN	*	Anclar a la barra de tareas	or cirian	os		
co local (C:)	퉬 zh-CN		Anclar al manú Inicio		os		
co local (D:)	퉬 zh-TW		Anciar ai menu inicio		os		
co local (F:)	🚳 cardosTokenEngine.dll		Restaurar versiones anteriores		bl	189 KB	_
idad de CD (G:)	🚳 eTokenHID.dll		Enviar a	۲.	a sum	Carpeta comprimida (en zip)	
AirDrive	🚳 etvTokenEngine.dll		Cortar			Destinatario de correo	
	iKeyTokenEngine.dll		Coniar			Destinatario de fax	
	ManageReaders.exe		Соріа		8	Dispositivo Bluetooth	
	RegistereTokenVirtual.exe		Crear acceso directo			Documentos	
	SACLog.dll		Eliminar			Escritorio (crear acceso directo)	
	SACMonitor.exe		Cambiar nombre		6	Skype	1
	SACSRV.exe		Propiedades			TeamViewer	
	SACTools.exe		25/01/2013 10:45	Aplicacion	_	Unidad de DVD RW (E:)	
	SACUI.dll		23/01/2015 10:43	Extensión de la a		LG AirDrive	
					-	EQ AIDING	

SACTools eve Fecha de modifica 23/01/2015 10:45 Fecha de creación: 23/01/2015 10:45







MENDOHARD Technology



Hacer un click en Nombre de token (5X PIN – e Token)







Elegir la opcion Configurar todos los ajustes y directivas de inicializacion

Elegir el nombre del dispositivo.

Crear contraseña del dispositivo con letras, numero y al menos 1 carácter especial (Ej. Abc123*) Desmarcar la opcion La contraseña del disp. Debe cambiarse en el primer inicio.

Crear una contraseña de administrador (diferente a la anterior creada) y presione Finalizar.



Aparecerá un mensaje confirmando la eliminación de todos los datos del token para su nuevo uso con sus configuraciones seleccionadas anteriormente. Elegir OK.

SafeNet Authentication Client Tools		8-455F4536F35 8475T387872 64555T387270 645555 7 20035F4 7 20035F4 8 5F43F55	H H H H H H H H
SafeNet Authentica	tion Client	00	1?@
SafeNet Authentication Client Tools Grading Client Tools Grading Client Tokens Grading Client Token		r 8 8 0	
Configurações Preparado p	Nome da Token ara inicializar o Token	MeuToken	Î
) processo de inicialização do token de oken e reinicialrá todos os parametros ontinuar.	letará todo o conteúdo do do tote. Clique 'OK' para	E
		OK Cancelar	
8.	Versão da máscara Cor	9.18 (9.12) Preto	
	Tamanho de chave suportado	2048 bits	
	Senha do token Tentativas restantes de Senha de t	Presente oken 15	-
T 3 15664UGS S\\64 A 6 50\$66455 6 6 6 01 7 240 5 H R 5F4 F 1		www.safene	t-inc.com

¡Listo! Su eToken está preparado para usarse.

¡Recuerde agendar las dos contraseñas creadas!







MENDOHARD Technology